



**JSD Sports EURL**  
Importateur Exclusif VSR France  
624, chemin de la Tour  
Solliès-Pont  
83210  
France  
+33 (0) 6 17 19 06 22  
+33 (0) 4 94 66 44 13  
+33 (0) 6 23 48 05 64

## Fiche technique VSR 5.8 R

Le VSR 5.8 R a été conçu pour la fédération anglaise de voile (RYA) avec un cahier des charges bien spécifique, que celui de répondre à tous les besoins nécessaires d'un coach professionnel. A ce jour, la RYA en compte plus de 40 unités!

### **Equipement standard:**

- Coque blanche (résine vinylester),
- Pont blanc antidérapant
- Tube bleue alpin en Hypalon , 6 chambres à air avec valve de surpression (de chez Pennel Flipo, Orca 828, PES 1100 DTEX, 1300gr/m<sup>2</sup>)
- Console centrale blanche avec coupe circuit batterie et box de rangement
- Main courante inox sur le devant de la console
- Box étanche sur le dessus de la console avec prise chargeur 12 V à l'intérieur
- Siège jockey double avec main courante inox et appuis dorsale
- Baille à mouillage avec anneau de grutage Wichard
- Anneaux de grutage Wichard intégrer dans le tableau arrière

- Tube de renforcement à l'étrave, ligne de survie long des tubes
- Bande en inox de protection au devant de l'étrave
- Chaussette autovideur accessible depuis le siège pilote
- Réservoir polyéthylène intégrer sous le pont (60 L)
- Kit de réparation et pompe à air fournis
- **Grande console « coach office » avec possibilité de rajouter une nourrice**
- Compas (Silva 85)
- Feu de navigation
- Elingues en spectra pour grutage
- Box de rangement arrière amovible (petit)
- Box de rangement arrière amovible (grand)
- Mat de remorquage amovible en inox
- Compartiment supplémentaire de rangement dans le siège jockey (600 x 300 mm)
- Position de la commande accélérateur à droite
- Pont antidérapant gris
- Console grise
- Taud de protection (Tyvek)
- Taud de protection siège + console
- Taud de moteur
- Taud de moteur avec lettrage
- Grammage renforcé pour les tubes (1500 gr/m<sup>2</sup>)
- Couleur custom autre que le bleu alpin
- Pompe de cale RULE avec déclenchement automatique

## **Fiche technique :**

**Longueur:** 5.75 m

**Largeur maximal:** 2.18 m

**Poid (sec):** 300 kg

**Homologation:** 6 personnes

**Moteur conseillé:** 60 ch

**Matière des tubes:** Hypalon ORCA

**Prix à partir de:** 14 350 EUR H.T / départ chantier

